


SKILT OG OPPMERKINGSOVERSIKT

Skilting

Posisjonsnr.	Skilttegning	Skilt nr.	Størrelse	Anfall	Refleks-klasse	Merknad
2 3 4 7		202	LS	4	2	
1 9		210	LS	2	2	Pos. 1: Etableres på nedsiden av hagegerde ca. 40 m fra vegkrysset. Pos. 2: Etableres på eks. lysstolpe med utliggerarm.
8		512	Eks.	1	Eks.	Ev. flytting av eks. skilt fram til leskur etableres
5		306.0	LS	1	Eks.	Eksisterende 306 skilt (forbudt for alle kjøretøy) flyttes til ny posisjon.
10		516 H/V 2-sidig	LS	1	Eks.	2-sidig skiltplate på utliggerarm. Husk korrekt visning med mann gående ut i gate. Jf. også prinsipp for plassering av gangfeltskilt.

Prinsipp plassering av gangfeltskilt



Vegoppmerking

- 1 Eks. gangfelt flyttes ca. 2 m lengre sørover. Ekstrudert plast, hvit, 3 m bredt.



TEGNFORKLARING

PROSJEKTERT

- Eksisterende skilt og eventuell stolpe fjernes
- Eksisterende skilt flyttes
- Eksisterende skilt bevares
- Nye skilt eller ny posisjon

EKSISTERENDE

- Eiendomsgrense
- Lysmast

- Ensidig skilt
- 2-sidig skilt
- Skilt montert på eksisterende stolpe

MERKNADER

- Hvis ikke annet er angt festes skiltene på 3" stolpe med standard skiltfundament.
- Skiltene skal aldri være nærmere kantsteinsvisen enn 0.30 m.
- Skilt som fjernes skal ikke gjenbrukes.
- Det må utføres en visuell kontroll ved oppsetting av trafikkskilt slik at skilt ikke blir skjult av andre skilt eller objekter. Skilthøyden må da nødvendigvis justeres i høyden og eventuelt også flyttes i planet.
- Eventuelle skilt som ikke er vist skal i utgangspunktet bevares. Avklares med prosjektledelse.
- Nytt leskur etableres i 2018 i eget prosjekt. Eks. leskur på nedsiden bevares i mellomtiden.

KOORDINATSYSTEM: EUREF 89 UTM33/NN2000

Ekvidistanse 1 m

Status	Rev.	Endring	Utført	Kontr.	Ansv.	Dato
			NOANAS	NOARNJ	NOT.JOH	2.11.2017
TROMSØ KOMMUNE			Målestokk	1:200	Format	A1
P176005 BUSSHOLDEPLASSER			Oppdragsleder:		Trond Calo Johansen	
HP01 KVAMSTYKKET			Oppdragsnr.		50908001	
Skilt og oppmerkningsplan			Tilbudstegning			
SWECO			Disiplin:	Løpenummer:	Status:	Rev.
SWEKO Norge AS POSTBOKS 921, 9229 TROMSØ TLF.: 77 60 09 00 FAX.: 77 60 09 01			Y	HP01-40	B	00